TAGLI DI LUCE

Linea SILVER

Linea economica ma di qualità realizzata esclusivamente con pannello Advanced

Art. 175 S

Art.L175 S

Spessore	12.5 mm
Dimensioni	12.75x30 cm
Largh. Porta Led	17,5 mm

Art.TR175 S

Spessore	12.5 mm
Dimensioni	12,75x 30 cm
Largh. Porta Led	17,5 mm

Art.CR175 S

Spessore	12.5 mm
Dimensioni	12,75x 30 cm
Largh. Porta Led	17,5 mm

Linea GOLD

Preaccopiato con Mdf forato

Art. 175 A

Spessore	12.5 mm
Dimensioni	12.75x200 cm
Largh. Porta Led	17,5 mm

Art.TR175 A



Spessore	12.5 mm
Dimensioni	12,75x 30 cm
Largh. Porta Led	17,5 mm

Art.CR175 A

Spessore	12.5 mm
Dimensioni	12,75x 30 cm
Largh. Porta Led	17,5 mm

Art. 235 A



Spessore	12.5 mm
Dimensioni	12.75x200 cm
Largh. Porta Led	23,5 mm

Art.TR235 A



Spessore	12.5 mm
Dimensioni	12,75x 30 cm
Largh. Porta Led	23,5 mm

Art.CR175 A



Spessore	12.5 mm
Dimensioni	12,75x 30 cm
Largh. Porta Led	23,5 mm

Linea PLUS

Linea adatta per esterni e bagni realizzata con pannello in Glasroc

Art. 175 P

Spessore	12.5 mm
Dimensioni	12.75x200 cm
Largh. Porta Led	17,5 mm

Art.L175 P

Spessore	12.5 mm
Dimensioni	12.75x30 cm
Largh. Porta Led	17,5 mm

Art.TR175 P

Spessore	12.5 mm
Dimensioni	12,75x 30 cm
Largh. Porta Led	17,5 mm

Art.CR175 P

Spessore	12.5 mm
Dimensioni	12,75x 30 cm
Largh. Porta Led	17,5 mm

PREFORMATI LED

Art. 300 C



Spessore	12.5 mm
Dimensioni	12,75x 100/200 cm
Largh. Vano Led	30 mm

Art. 501 G



Spessore	12.5 mm
Lunghezza	200 cm
A	50 mm

Art. 502 G



Spessore	12.5 mm
Lunghezza	200 cm
A	50 mm

Bordo finito



Articolo	H mm	A mm	Bmm	L. mm
105L	100	25	92,5	2000

Art. 105L



Articolo	H mm	A mm	Bmm	L. mm
063T	60	25	30	2000
536T	50	25	36	2000
105T	100	25	50	2000

Art. 030P



Articolo	A mm	Bmm	L. mm
030P	25	70	2000

Elementi preformati - Angolo 90° n°2 lati- sp.12,5



Articolo	A+B mm	L. mm
L90S200	da 0 a 200	2000
L90S300	da 200 a 300	2000
L90S400	da 300 a 400	2000
L90S500	da 400 a 500	2000
L90S600	da 500 a 600	2000
L90S800	da 600 a 800	2000
L90S1000	da 800 a 1000	2000

Elementi preformati - Scalini 90° n°3 lati- sp.12,5



Articolo	A+B mm	L. mm
SC3200	da 0 a 200	2000
SC3300	da 200 a 300	2000
SC3400	da 300 a 400	2000
SC3500	da 400 a 500	2000
SC3600	da 500 a 600	2000
SC3800	da 600 a 800	2000
SC31000	da 800 a 1000	2000

Elementi preformati - Scalini 90° n°4 lati- sp.12,5



Articolo	A+B mm	L. mm
SC4200	da 0 a 200	2000
SC4300	da 200 a 300	2000
SC4400	da 300 a 400	2000
SC4500	da 400 a 500	2000
SC4600	da 500 a 600	2000
SC4800	da 600 a 800	2000
SC41000	da 800 a 1000	2000

Elementi preformati - Scalini 90° n°5 lati- sp.12,5



Articolo	A+B mm	L. mm
SC5200	da 0 a 200	2000
SC5300	da 200 a 300	2000
SC5400	da 300 a 400	2000
SC5500	da 400 a 500	2000
SC5600	da 500 a 600	2000
SC5800	da 600 a 800	2000
SC51000	da 800 a 1000	2000

Elementi preformati - Angolo 90° n°3 lati- sp.12,5



Articolo	A+B+C mm	L. mm
C90S200	da 0 a 200	2000
C90S300	da 200 a 300	2000
C90S400	da 300 a 400	2000
C90S500	da 400 a 500	2000
C90S600	da 500 a 600	2000
C90S800	da 600 a 800	2000
C90S1000	da 800 a 1000	2000

Elementi preformati - Scatolare 90° - 4 lati



A+B+C+D	L. mm
400	2000
500	2000
600	2000
700	2000
800	2000
1000	2000

KIT GIOLLI

Kit composto da tre elementi per stuccare e allineare.
La confezione contiene:
2 pz. da 25 cm
1 pz. da 105 cm

Il prodotto è riutilizzabile

MENSOLE

Le mensole sono realizzate preaccoppiando catongesso/eps - cartongesso/fibra/eps, ideali per per la realizzazione di mobili, scaffalature, librerie. Gli spessori sono compatibili con i profilati metallici



Articolo	H	P	L. mm
530M	53	25	2000
750M	75	25	2000



530MF	53	25	2000
750MF	75	25	2000



L530MF	53	25	2000
L750MF	75	25	2000

DOGHE AUTOPORTANTI PER CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE

CI300	300	su misura
CI500	500	su misura

BOTOLE D'ISPEZIONE

Descrizione prodotto: botole d'ispezione (cartongesso+Mdf) per controsoffittature in cartongesso da 12,5 mm, con apertura in appoggio a sollevamento, munita di aletta perimetrale per il montaggio diretto sui pannelli in cartongesso.

Articolo	Dim est. mm	Dim. Foro mm
BI20	330x330	200X200
BI30	430x430	300X300
BI40	530x530	400X400
BI50	630x630	500X500
BI20	730x730	600X600
BI15	113x163	100X150



Articolo	Dim est. mm	Dim. Foro mm
BI20	330x330	200X200
BI30	430x430	300X300
BI40	530x530	400X400
BI50	630x630	500X500
BI20	730x730	600X600
BI15	113x163	100X150

A richiesta i prodotti possono essere realizzati con lastre speciali, lastre idrofughe, lastre ignifughe e con dimensioni in base alle necessità del cliente.